

## Tehnički list

GT-UL0012-30W

**LED ulična svjetiljka sa stupom  
30 W | 4000 K + zelena**

- PHILIPS LED diode
- Osvjetljavanje javnih prostora
- Aluminij 6063



## Osnovne informacije

• Model	GT-UL0012-30W
• LED diode	PHILIPS
• Materijal	Aluminij 6063
• Okruženje	Javna rasvjeta
• Boja artikla	Siva
• IP stupanj zaštite	IP65
• Radni vijek	30 000 radnih sati

## Električne specifikacije

• Snaga	30 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da

## Osvjetljenje

• FLUX:	4500 lm
• Svjetlosna učinkovitost	150 lm / W
• Boja svjetlosti:	Neutralna / dnevna + zelena
• CCT	4000 K + zelena
• Color Rendering Index (CRI)	> 90
• Kut svjetlosti	120°

## Dimenzije

• Visina stupa	4000 mm
• Dimenzije postolja	250 x 200 mm
• Udaljenost između otvora za vijke	180 x 140 mm
• Dimenzije otvora za vijke	Ø 16 mm

