

Tehnički list

L019-30W-NW-WH

LED šinska svjetiljka 30 W | 4000 K

- Uređenje stambenog i poslovnog prostora
- Energetski učinkovite
- Pokrivanje širokog spektra proizvoda



Osnovne informacije

• Model	L019-30W-NW-WH
• Materijal	Aluminij
• LED diode	Bridgelux
• Boja artikla	Bijela
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Namjena	Stambeni, prodajni, uredski prostori
• IP stupanj zaštite	IP40
• Neto težina	0,420 kg

Električne specifikacije

• Snaga	30 W
• Napon	AC 160 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Da
• Mogućnost zamjene LED dioda	Da

Osvjetljenje

• FLUX	2400 lm
• Svjetlosna učinkovitost	80 lm / W
• Boja svjetlosti:	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	> 80
• Kut svjetlosti	30 °
• Radni vijek	30 000 h

Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	205 x 205 x 95 mm
• Bruto težina	0,500 kg
• Transportno pakiranje	20 komada u kutiji

Dimenzije

- Dimenzije artikla $\varnothing 90 \times 145 \text{ mm}$
- Dimenzije nosača svjetiljke $180 \times 65 \text{ mm}$

