

Tehnički list

GL-R02-12CW-2/1

LED panel 12 W | 6000 K

- Uređenje stambenog i poslovnog prostora
- Visok RA faktor
- Homogen izvor svjetlosti



Osnovne informacije

• Model	GL-R02-12CW-2/1
• Materijal	Aluminij
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Namjena	Stambeni i uredski prostori
• Način montaže	Ugradna / nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20
• Neto težina	0,220 kg
• Boja artikla	Bijela

Električne specifikacije

• Snaga	12 W
• Napon:	AC 230 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne

Osvjetljenje

• FLUX:	900 lm
• Svjetlosna učinkovitost	75 lm / W
• Boja svjetlosti:	Hladno bijela
• CCT	6000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• Kut svjetlosti	120 °
• Radni vijek:	30 000 h

Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	195 x 175 x 40 mm
• Bruto težina	0,290 kg
• Transportno pakiranje:	40 komada u kutiji

Dimenzije

- Dimenzije artikla $\varnothing 167 \times 30 \text{ mm}$
- Dimenzije otvora za ugradnju $\varnothing 150 \times 25 \text{ mm}$

